

# 平成19年新潟県中越沖地震

## 被害状況

(平成23年7月1日現在)

### 1 地震の概要

#### (1) 地震の発生状況と主な地震震度

平成19年7月16日10時13分頃、新潟県上中越沖の深さ約17kmを震源とするマグニチュード6.8の地震が発生しました。この地震により、新潟県の長岡市、柏崎市、刈羽村と長野県の飯綱町で震度6強を、新潟県の上越市、小千谷市と出雲崎町で震度6弱を観測したほか、北陸地方を中心に東北地方から近畿・中国地方にかけて震度5強～1を観測しました。

～気象庁報道発表資料より～

(気象庁地震火山部発表)

発生日時・規模	観測最大震度	長岡	中之島	越路	三島	山古志	小国	和島	寺泊	栃尾	与板
平成19年7月16日 10時13分頃 震源の深さ 約17km 規模 M6.8	(長岡市) (柏崎市) (刈羽村) 6強	5弱	6弱	5強	6弱	6弱	6強	5強	5弱	4	5強
平成19年7月16日 15時37分頃 震源の深さ 約23km 規模 M5.8	(長岡市) (出雲崎町) 6弱	4	5弱	4	4	4	4	6弱	4	3	5弱

#### (2) 津波関係

7月16日 10時14分 新潟県上中下越 津波注意報 発表  
11時20分 解除

被害なし(地震発生直後、海水浴客を山側へ避難誘導)

### 2 被害状況

#### (1) 人的被害

死亡	2人
入院	65人
その他	178人
計	245人

※死亡の2人は柏崎で被災して、立川総合病院に搬送された女性(77歳)と長岡赤十字病院に搬送された男性(47歳)。

「入院」、「その他」にも他市からの搬送者を含む。

## (2) 建物被害

(単位:棟)

地区名	住 家				住家 (計)	非 住 家				非住 家 (計)	計
	全壊	大規 模半 壊	半壊	一部損 壊		全壊	大規 模半 壊	半壊	一部損 壊		
長岡	1	9	90	3,055	3,155	8	3	28	321	360	3,515
中之島	0	0	3	<u>664</u>	<u>667</u>	1	0	22	262	285	<u>952</u>
越路	0	0	48	453	501	1	2	6	193	202	703
三島	0	0	27	594	621	1	2	17	80	100	721
山古志	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	7
小国	0	1	21	543	565	1	0	12	61	74	639
和島	4	8	97	755	864	16	3	62	662	743	1,607
寺泊	4	5	86	599	694	25	6	42	360	433	1,127
栃尾	0	0	2	136	138	0	1	1	5	7	145
与板	1	2	60	447	510	4	1	25	58	88	598
川口	0	0	1	8	9	0	0	0	0	0	9
合計	10	25	435	<u>7,261</u>	<u>7,731</u>	57	18	215	2,002	2,292	<u>10,023</u>

## (3) ライフライン状況

※ 前月から1件増

## ア 水道・電気・ガス

地域	区分	主な被害状況	現在の復旧状況	備考
長岡	水道	81世帯(大積地区) 断水	・仮設配管で対応 7月19日午後2時応 急復旧完了 ・20年8月21日日本復 旧完了	
三島	電気	停電	7月16日復旧完了	
	都市ガス	ガス中圧導管破損 125世帯供給停止	7月16日復旧完了	
小国	水道	給水管漏水	7月16日復旧完了	
和島	水道	1,252世帯が断水	7月20日復旧完了	
与板	水道	1,796世帯が断水	7月17日復旧完了	
	都市ガス	ガス低圧導管切断	7月16日復旧完了	
寺泊	水道	配水管、給水管漏水	7月16日復旧完了	

イ 下水道

地域	施設		主な被害状況	現在の復旧状況	備考
和島	農集	管渠	桐島小学校グラウンド内圧送管漏水	・復旧完了	復旧済
			中沢地区及び桐原地区 管路のたるみによるマンホール内滞水	・復旧完了	復旧済
	特環	管渠	下富岡、若野浦地区 管路のたるみによるマンホール内滞水	・復旧完了	復旧済
与板	流域関連	管渠	マンホール継手目地から漏水（28箇所）	・復旧完了	復旧済
長岡	流域関連	管渠	川西地区 管路のたるみによるマンホール内滞水	・復旧完了	復旧済
	単独公共	管渠	川東地区 管路のたるみによるマンホール内滞水	・復旧完了	復旧済
三島	流域関連	管渠	管路のたるみによるマンホール内滞水	・復旧工事施工中	

#### (4) 交通状況

##### ア 一般道

道路種別	地域	地震直後の被害状況	現在の復旧状況	備考
国県道		全面通行止： 1箇所 片側交互通行： 1.5箇所 大型車通行止： 1箇所	1箇所解除 1.5箇所解除 1箇所解除	
市道	長岡	全面通行止： 4箇所	4箇所解除	
	中之島	全面通行止： 1箇所 片側交互通行： 1箇所	1箇所解除 1箇所解除	
	越路	全面通行止： 1箇所 片側交互通行： 1箇所	1箇所解除 1箇所解除	
	三島	全面通行止： 1箇所	1箇所解除	
	山古志	全面通行止： 3箇所	3箇所解除	
	小国	全面通行止： 1箇所	1箇所解除	
	和島	全面通行止： 6箇所	6箇所解除	
	寺泊	全面通行止： 2箇所	2箇所解除	
	与板	全面通行止： 2箇所	2箇所解除	
	計	全面通行止： 21箇所 片側交互通行： 2箇所	全て復旧済	

##### イ 高速道

区分	地震後の被害状況	現在の復旧状況	備考
関越自動車道	湯沢 IC～長岡 JCT 通行止め	全面通行可	
北陸自動車道	上越 IC～新潟西 IC 通行止め	全面通行可 米山 IC～長岡 JCT間 平成20年12月22日全面通行可	

##### ウ 鉄道

区分	線名	地震後の被害状況	現在の復旧状況	備考
新幹線	上越新幹線	運転見合わせ	全面運転再開	
在来線	上越線	運転見合わせ	全面運転再開	
	信越本線	運転見合わせ	全面運転再開	
	越後線	運転見合わせ	全面運転再開	

## エ 柏崎までの交通手段

- ・ 車両利用
  - 高速道：通行可能
  - 一般道：通行可能
  
- ・ バス利用
  - 高速バス：平常運行
  - 路線バス：平常運行

## (5) 土砂災害

### ア 道路

地域	発生地区（箇所数）	現在の復旧状況	備考
長岡	大積（2）	復旧済	
越路	岩田（1）、塚野山（1）	復旧済	
三島	蓮花寺（1）	復旧済	
小国	山野田（1）	復旧済	
和島	城之丘（1）	復旧済	

### イ 河川

市管理河川では、大積・宮本地内及び小国・越路地域の8河川17箇所において、土砂崩れにより河道埋塞などが発生。（すべて復旧工事完了）

#### 【河道埋塞状況】

	河川名	被災地名	埋塞箇所などの数	復旧工事等の状況と見通し
1	峠之入川	大積三島谷町	2箇所	復旧工事完了
2	三島谷川 (支川 城の沢川)	大積三島谷町	3箇所	復旧工事完了
3	五百川	宮本堀之内町	5箇所	復旧工事完了
4	湯之谷川	宮本町3丁目	3箇所	復旧工事完了
5	敷又川	小国町小栗山	1箇所	復旧工事完了
6	袴沢川（支川）	千谷沢（菅沼）	1箇所	復旧工事完了
7	熊上川	大積熊上町	1箇所	復旧工事完了
8	東谷川	東谷	1箇所	復旧工事完了
計			17箇所	

(6) 農林道・農地・農業施設被害

地域	区分	箇所数	主な被害状況	備考
長岡	農業施設	6箇所	CE 昇降機等の歪み	復旧済
	農地	1.3ha	土砂流入	復旧済
	農道	11箇所	路肩欠壊、山側法面崩壊	復旧済
	用排水路	16箇所	山側法面崩壊、水路埋没	復旧済
	ため池	1箇所	堤体クラック	復旧済
	養殖施設	4箇所	野池 74 面、越冬施設 1 棟	復旧済
	林道ほか	10箇所	法面崩落、路肩クラック陥没	復旧済
	排水路等	3箇所	土地改良施設クラック・たるみ	左岸土改、復旧済
中之島	農業施設	1箇所	牛舎水道破損	復旧済
	揚水機場	3箇所	施設被災、クラック、漏水	中之島土改、復旧済
越路	農地	0.4ha	畦畔崩壊、土砂流入	復旧済
	農道	15箇所	路肩欠壊、山側法面崩壊	復旧済
	用排水路	8箇所	山側法面崩壊、水路埋没	復旧済
	林道ほか	29箇所	法面崩壊	復旧済
	治山	1箇所	遊歩道亀裂	復旧済
	排水路等	8箇所	土地改良施設クラック・たるみ	左岸・越路原土改復旧済
三島	農業施設	3箇所	豚舎・JA 倉庫一部損壊	JA 復旧済
	農地	0.7ha	畦畔崩壊、土砂流入	復旧済
	農道	9箇所	路肩欠壊、山側法面崩壊	復旧済
	用排水路	4箇所	山側法面崩壊、水路埋没	復旧済
	養殖施設	1箇所	野池 12 面	復旧済
	林道ほか	9箇所	路肩欠壊、山側法面崩壊	復旧済
	排水路等	2箇所	パイプライン損傷	左岸土改、復旧済
山古志	林道ほか	1箇所	山腹崩壊	復旧済
小国	農業施設	4箇所	RC・CE 施設設備被災	復旧済
	農地	0.2ha	畦畔崩落及びびクラック	復旧済
	農道	8箇所	路肩欠壊、山側法面崩壊	復旧済
	用排水路	4箇所	山側法面崩壊、水路埋没	復旧済
	林道ほか	5箇所	路肩欠壊、山側法面崩壊	復旧済
和島	農業施設	1施設	牛舎基礎（亀裂・沈下）	復旧済
	農地	2箇所	畑クラック・田畦畔クラック	復旧済
	農道	5箇所	路面クラック	復旧済
	ため池	7箇所	堤体クラック	復旧済
	用排水路	12箇所	BF 水路段差・歪み	復旧済
	揚水井戸	1箇所	取水不能	復旧済
	養殖施設	1箇所	野池 1 面	復旧済

	林道ほか	6箇所	法面崩壊	復旧済
	治山	10箇所	住宅裏山崩壊	復旧済
寺泊	農業施設	1箇所	鶏舎施設破損	復旧済
	農地	4.5ha	田面クラック（水張不能）	復旧済
	農道	7箇所	路肩決壊、路面クラック	復旧済
	用排水路	1箇所	柵渠板のはずれ、フレーム破損	復旧済
	ため池	1箇所	堤体亀裂	復旧済
	揚水機場	1箇所	揚水パイプライン損傷	三島北部土改、復旧済
	養殖施設	1箇所	野池3面	復旧済
栢尾	林道ほか	5箇所	段差発生	復旧済
与板	農地	0.08ha	畦畔崩壊	復旧済
	農道	2箇所	路肩崩壊	復旧済
	用水施設	1箇所	クラック、ゆがみ	左岸土地改良区 復旧済
	ため池	2箇所	法面崩壊	本与板土地改良区 復旧済
	揚水機場	1箇所	壁剥離	左岸土地改良区 復旧済
	林道ほか	3箇所	舗装亀裂、隆起	復旧済
合 計	農業施設	16箇所		復旧済
	農地	7.1ha		復旧済
	農道	57箇所		復旧済
	用排水路	46箇所		復旧済
	ため池	11箇所		復旧済
	養鯉池	7箇所		復旧済
	揚排水機場等	19箇所		復旧済
	林道ほか	68箇所		復旧済
	治山	11箇所		復旧済
		235箇所 7.1ha (農地面積)		

(7) 農林産物被害

地域	区分	数量	主な被害状況	備考
長岡	水稲	1.3ha	畦畔崩壊・埋没	復旧済
中之島	きのこ	800本	植菌済瓶破損	シタケ 700+シメジ 100
越路	水稲	0.4ha	畦畔崩壊・埋没	復旧済
	きのこ	10,000本	植菌済瓶破損	ヤギマツタケ
三島	水稲	0.7ha	畦畔崩壊・埋没	復旧済
小国	水稲	0.2ha	畦畔崩壊・埋没	復旧済
寺泊	水稲	4.5ha	田面亀裂	復旧済
	種卵	30,000個		復旧済
	ひな鳥	13,000羽		復旧済
合計	水稲	7.1ha		復旧済
	きのこ	10,800本		復旧済
	種卵	30,000個		復旧済
	ひな鳥	13,000羽		復旧済

(8) 商工業被害

区分	主な被害状況	対応状況	備考	
企業関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・製品・半製品の破損</li> <li>・生産設備の移動・転倒</li> <li>・被災地企業との取引関係による製造休止・縮小 等</li> </ul>	生産再開済		
商店関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・陳列商品の落下</li> <li>・一部店舗破損 等</li> </ul>	営業再開済		
商工部所管施設				
長岡	ながおか新産業創造センター(NBIC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・天井、壁、クロス一部剥離、ひび割れ 等</li> </ul>	修復済	
	河井継之助記念館	<ul style="list-style-type: none"> <li>・壁、クロス一部剥離、ひび割れ 等</li> </ul>	修復済	
中之島	大竹邸記念館	<ul style="list-style-type: none"> <li>・壁全面ひび割れ</li> <li>・庭園灯籠倒壊</li> </ul>	修復済	
越路	塚山活性化センター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・展示ケースガラス戸破損</li> <li>・自動ドア傾き</li> <li>・展示機器の故障 等</li> </ul>	修復済	
	旧長谷川邸	<ul style="list-style-type: none"> <li>・修復中の壁破損</li> </ul>	修復済	
	もみじ園	<ul style="list-style-type: none"> <li>・壁一部破損 等</li> </ul>	修復済	
三島	みしま交流センター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・壁、玄関入口スロープ接合面剥離、クラック</li> <li>・外構マンホール隆起、周囲ブロック陥没</li> <li>・駐車場一部クラック 等</li> </ul>	修復済	



小 国	小国商工物産館	・エアコンダクト落下 ・2階廊下照明落下、研修室天井たるみ、壁枠・照明破損・防火壁破損等	修復済	
	おぐに森林公園内養楽館	・風呂配管破損 ・天井ボード一部落下、ズレ等	修復済	
	おぐに森林公園内紙の美術博物館	・天井、壁クラック、剥離 ・玄関入り口階段ブロック破損等	修復済	
	おぐに森林公園内延命山荘	・渡り廊下天井一部落下等	修復済	
和 島	和島オートキャンプ場	・釣場周辺陥没、管理棟窓ガラス破損 ・遊歩道手摺、浄化槽、シャワー室等破損等	修復済	
和 島	道の駅良寛の里わしま内良寛の里美術館	・休憩所、連絡通路、回廊破損 ・外壁ひび割れ ・灯籠倒壊 ・駐車場陥没等	修復済	
	道の駅良寛の里わしま内菊盛記念美術館	・展示品倒壊(10点)	修復済	
	道の駅良寛の里わしま内観光物産館(てまり)	・内壁、内壁ボード破損 ・冷暖房設備故障 ・階段踊り場破損 ・灯籠ズレ ・出入口扉動作不良等	修復済	
	住雲園	・塀垣、灯籠倒壊 ・壁一部剥離等	修復済	
与 板	与板地域勤労青少年ホーム	・壁ひび割れ ・駐車場一部陥没等	修復済	
	楽山苑	・壁ひび割れ ・灯籠、竹垣倒壊等	修復済	
	中町駐輪場	・通路一部陥没	修復済	
	うまみち森林公園キャンプ場	・キャンプサイト入場管理道路に亀裂発生等	修復済	

※ 商工業者への被害状況調査を7月20日から開始

※ 商工業者への相談窓口を7月23日から設置(商業振興課、支所産業課)

※ 風評被害対策検討会議を7月26日に開催

※ 「新潟県中越沖地震対策特例融資(新設)」を7月30日から取扱開始

## (9) 公共施設被害等

区分	主な被害状況	現在の復旧状況	備考
スポーツ施設	天井板一部落下、壁剥離等 25 施設	修復済	
コミュニティセンター 児童館、地域会館	天井板一部落下、壁剥離、漏水等 30 施設	修復済	
文化施設	小国芸術村会館等の内装剥離	修復済	
斎場、墓園	仏の入墓園（三島）の園路クラック 小島谷墓園（和島）の進入路路肩クラック	修復済	
市民センター	天井クラック、スプリンクラー破損等	修復済	
公衆街路防犯灯	防犯灯電灯部落下（三島）	修復済	
公 園	大杉公園 法面の崩落と引込水道管の露出	修復済	
	三島中央公園 タイル敷き部分に亀裂、水道管の漏水	修復済	
	蓮花寺農村公園 ベンチの破損と広場に亀裂	修復済	
福祉・医療施設	浄化槽周辺陥没、屋根破損、内壁破損、外壁破損、階段手すり破損等 14 施設	修復済	
消防庁舎	庁舎外壁の亀裂、便所及び浴槽のタイル亀裂、はく離 3 施設	修復済	
消防団車庫・置場	車庫乗り入れ段差、シャッター破損及び開閉障害 13 施設	修復済	

防火水槽	漏水、コンクリートスラブ亀裂、周囲陥没等 23施設	修復済	
------	------------------------------	-----	--

(10) 学校・保育園施設被害

施設名	地震直後の被害状況	現在の復旧状況	備考
下小国小学校	校舎柱のせん断ひび割れ、 外壁モルタル剥離、 体育館天井材一部落下、 給水高架水槽破損	・7月19日から渋海小学校の校舎の一部を借用し授業再開 ・10月10日から応急仮設校舎で教育活動開始、平成20年5月30日復旧完了、6月2日本校舎にて授業再開	・7月17日、18日は臨時休校 ・下小国小学校グラウンドに応急仮設校舎建設
上記のほか 小学校31校 中学校10校 養護学校1校	校舎壁のひび割れ、 天井材一部落下、 エキスパンの破損、 ガラス破損等	平成20年3月31日 復旧完了 42校	7月17日は、2校が臨時休校
保育園 14園 幼稚園 2園 私立保育園 3園	園舎の壁のひび割れ、 天井材一部落下等	復旧完了 19園	全施設保育には影響なし

(11) 消防出動状況

ア 消防本部

種別	件数	出動隊数	延べ出勤人員	備考
火災	1	1	5	車両（バックホー）の運転室から出火
救急	17	17	51	傷病者本人の主訴により計上したもの
救助	1	3	13	エレベータに閉じ込められたもの
警戒	47	50	179	

## イ 消防団

(単位：人)

	長岡	中之島	越路	三島	山古志	小国	和島	寺泊	栃尾	与板	合計
16日	491	179	146	144	31	76	60	66	109	60	1,362
17日	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
18日	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
19日	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
20日	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
21日	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
22日	16	0	0	0	0	0	20	0	0	0	36
計	578	179	146	144	31	76	80	66	109	60	1,469

**3 応急対応****(1) 災害対策本部**

地震発生直後、職員順次参集

7月16日	11時	長岡市災害対策本部設置、第1回本部会議
	12時	第2回本部会議
	16時	第3回本部会議
17日	8時30分	第4回本部会議
	16時	第5回本部会議
18日	9時	第6回本部会議
	16時30分	第7回本部会議
19日	9時	第8回本部会議
	16時	第9回本部会議
20日	9時	第10回本部会議
	16時	第11回本部会議
23日	16時	第12回本部会議
27日	16時	第13回本部会議

**(2) 避難勧告**

7月17日	18時発令	2世帯7人(和島 荒巻地域)
		避難所：和島保健センター
		発令理由：土砂が崩壊する恐れがあるため
23日	16時解除	(土砂の撤去により安全が確認できたため)

(3) 避難所の開設及び避難者

	最高			備考
	避難所数	避難者数	ピーク日	
長岡	9箇所	92人	17日	7月19日閉鎖
中之島	2箇所	6人	16日	7月17日閉鎖
越路				開設せず
三島	2箇所	22人	17日	7月17日閉鎖
山古志				開設せず
小国				開設せず
和島	4箇所	94人	17日	7月29日閉鎖
寺泊	1箇所	29人	17日	7月26日閉鎖
栃尾				開設せず
与板	2箇所	4人	16日	7月21日閉鎖
計	20箇所	247人		

※ 外国籍避難者なし

※ 避難者数ピーク日 7月17日午前0時時点がピーク

(4) 入浴施設の開放

◇被災者の方への入浴施設の無料提供について

長岡ロングライフセンター、高齢者センターけさじろ、まきやま、ふそき、みやうち、しなの、エコトピア寿、与板 志保の里荘、和島 ゆきわり荘、小国 養楽館、寺泊 夕映荘において、被災者の方に入浴施設を無料で提供した。

実施期間 7月18日～8月22日

利用者数 市内 413人、市外 11,665人、計 12,078人

(5) 学校の教育活動等

7月17日 臨時休校3校（下小国小学校、大積小学校、養護学校）

7月18日 臨時休校1校（下小国小学校）

(6) 支所への応援体制

ア 避難所対応・家屋被害調査

7月16日 19時 本庁から和島支所へ応援職員11人派遣（主に避難所対応）

16日 三島・寺泊・与板支所から和島支所へ応援職員6人派遣  
（主に避難所対応）

16日 本庁から寺泊支所へ応援職員1人派遣（家屋被害状況調査）

17日 栃尾支所から寺泊支所へ応援職員2人派遣（ 〃 ）

山古志支所から与板支所へ応援職員2人派遣（ 〃 ）

18日 本庁から寺泊支所へ応援職員2人派遣（ 〃 ）

山古志支所から与板支所へ応援職員2人派遣（ 〃 ）

19日 本庁から和島・寺泊・小国支所へ応援職員33人派遣（ 〃 ）

20日 本庁から和島・寺泊支所へ応援職員31人派遣（ 〃 ）

21日 本庁から和島・寺泊支所へ応援職員25人派遣（ 〃 ）

31日 本庁から和島支所へ応援職員18人派遣（ 〃 ）

8月 1日 // 18人派遣 ( // )  
 6日 本庁から和島支所へ応援職員 22人派遣 ( // )  
 7日 // 22人派遣 ( // )  
 8日 // 22人派遣 ( // )  
 9日 // 4人派遣 ( // )

イ 保健師

7月17日 本庁から和島支所へ応援保健師 1人派遣 (避難所救護)  
 7月18日 越路支所から和島支所へ応援保健師 1人派遣 (避難所救護)  
 7月24日 本庁、越路支所、中之島支所から和島支所へ応援保健師を 8人派遣 (被災者健康調査)  
 7月25日 本庁、中之島支所から和島支所へ応援保健師を 10人派遣 (被災者健康調査)

(7) 他自治体への支援活動

ア 職員派遣 (柏崎市)

	家屋被害調査等		消防		水道		計
延人数	626人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・先遣</li> <li>・外国人支援</li> <li>・応急危険度判定</li> <li>・家屋被害調査</li> <li>・被災宅地調査</li> <li>・図書整理</li> <li>・物資対応</li> <li>・仮設住宅入居受付</li> <li>・養鯉池被害調査</li> <li>・技術職員</li> </ul>	176人	消防、救急、救助隊	207人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給水車</li> <li>・水道管復旧支援</li> <li>・漏水調査</li> <li>・ガス開閉栓</li> <li>・ガス管復旧支援</li> </ul>	983人

保健師・看護師の派遣

(柏崎市) 7月30日から8月7日まで延べ19人を派遣 (被災者健康調査)  
 (出雲崎町) 7月18日から7月21日まで延べ13人を派遣 (被災者健康調査)

長期職員派遣

(柏崎市) 10月1日から平成21年3月31日まで2名を派遣  
 (水道・ガス災害復旧設計及び監督)

イ 物資支援

7月17日、柏崎市の要請により、簡易トイレ2,000個を搬送

ウ 廃棄物収集運搬 (環境部)

7月23日から11月12日まで、柏崎市へ4トンパッカー車等を派遣

(8) 廃棄物処理

7月18日から、家庭から出た「災害ごみ」の無料収集を実施

7月18日から11月24日まで、刈羽村の災害ごみ (可燃ごみ) を1日当たり5トン受け入れ

7月21日から11月12日まで、柏崎市の災害ごみ (可燃ごみ) を1日当たり15トン受け入れ

8月18日をもって、一部の地域を除き「災害ごみ」の無料収集を終了

9月29日をもって、「災害ごみ」の取り扱いを終了

#### 4 被災者支援対応

##### (1) 住民説明会等の開催（特に被害の大きい地区を対象）

期 日	会 場	対象者	内 容
8月7日(火)	和島保健センター	町内会 長・区長	被災者支援制度の説明 ① 住宅応急修理制度 ② 国及び市の生活再建支援金制度 ③ 被災住宅解体廃棄物の運搬処分制度 ④ 被災住宅復興資金融資制度 ⑤ 住宅復旧、宅地復旧の技術的相談会 開催の案内
8月9日(木)	寺泊文化センター		
8月10日(金)	大積コミュニティ センター		
8月20日(月)	センターおおこう づ	住 宅 被 害 が 半 壊 以 上 の 被 災 者	
8月21日(火)	センターおおこう づ		
8月22日(水)	和島保健センター		
8月23日(木)	和島保健センター		
8月24日(金)	大積コミュニティ センター		
8月25日(土)	大積コミュニティ センター		
8月28日(火)	与板支所		

##### (2) 被災者生活再建支援窓口の開設

- ・ 8月13日から本庁及び各支所に開設  
(和島支所、寺泊支所、与板支所に応援職員を派遣した。)
- ・ 大積、宮本地区を対象に現地窓口の開設（8月13日～8月26日）
- ・ 支援窓口での対応

住宅応急修理の相談と申請の受付、生活再建支援金の相談と申請の受付、被災住宅の解体廃棄物の運搬・処分の相談と申請窓口の案内、被災住宅復興資金融資の相談と申請窓口の案内、被災住宅・被災宅地復旧の技術的相談、その他震災に関すること。

(3) 被災住宅・宅地相談会の開催

期 日	会 場	相 談 員
8月27日(月)	長岡地域 (大積小学校)	(社)新潟県建築設計事務所協会
8月28日(火)	和島地域 (和島支所)	長岡建築協同組合ほか各地域の 建築組合 地盤保証協同組合 全国宅地擁壁技術協会北陸支部
8月29日(水)	寺泊地域 (センターおおこうづ)	
8月30日(木)	三島地域 (みしま会館)	
8月31日(金)	与板地域 (与板支所)	
9月3日(月)	小国地域 (小国支所)	
9月4日(火)	越路地域 (越路支所)	
9月7日(金)	中之島地域 (中之島公民館)	

(4) 市政だより号外の発行

8月24日に市政だより号外「中越沖地震被災者支援制度等のお知らせ」を発行して、全世帯に配布し、制度等の概要を市民に周知した。

(5) 被災者生活再建支援

半壊以上の被害を受けた世帯に対して、住宅の応急修理の支援を行う住宅応急修理制度をはじめとして、被災者生活再建支援金や融資などの支援を実施する。

① 応急修理制度

半壊以上と認定された住宅を長岡市が業者に委託して一定程度の範囲内で修理。

適用実績

地 域	適 用 世 帯 数	
	国	県
長 岡	6 4	8 8
中 之 島	2	2
越 路	1 5	3 0
三 島	1 3	1 5
山 古 志	0	0
小 国	1 2	1 6
和 島	6 4	9 0
栃 尾	1	1
与 板	3 6	4 9
寺 泊	5 7	7 6
計	2 6 4	3 6 7



## ② 被災者生活再建支援金制度

半壊以上と認定された住宅に居住していた世帯に、被害認定等に応じて補助。

適用状況（平成21年4月1日現在）

地 域	適 用 世 帯 数	
	国	市
長 岡	2 1	9 9
中 之 島	1	3
越 路	1 2	4 5
三 島	5	1 9
山 古 志	0	0
小 国	2	2 1
和 島	2 6	1 0 5
栃 尾	0	2
与 板	1 4	6 3
寺 泊	2 0	9 7
計	1 0 1	4 5 4

## ③ 被災住宅の解体廃棄物の処理

半壊以上と認定された住宅・非住宅の解体、修繕及び一部損壊と認定された建物の修繕に伴い排出される廃棄物を平成19年8月から平成21年2月末まで受入れ。

解体・修繕棟数（住宅・非住宅） (棟)

	長岡	中之島	越路	三島	小国	和島	与板	寺泊	計
H19年度	43	7	8	10	2	65	25	43	203
H20年度	23	4	16	7	2	28	14	16	110
計	66	11	24	17	4	93	39	59	313

廃棄物量 (t)

H19年度	H20年度	計
3,858	7,668	11,526

## (6) 長岡市義援金

中越沖地震の被災者に対し、全国各地から集まった義援金を見舞金として配分

(平成21年8月1日現在)

受 入 金 額 (A)	8 1, 4 4 8 千円
配 分 済 額 (B)	6 7, 4 8 3 千円
配 分 予 定 額 (C)	0 千円
配 分 残 額 見 込 (D)=(A)-(B)-(C)	1 3, 9 6 5 千円

